

Solicitação: 15359
 Solicitante: ARIANY MARQUES
 Setor: 1272 HERSO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
 Motivo: 1 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Data Solic.: 07/03/2022 Data Máxima: 07/04/2022
 Data da Impressão:
 Situação: AUTORIZADA

Obs: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TESTES IMUNOHEMATOLÓGICOS PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL.

Dados da Solicitação						Dados da Última compra				
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensa	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	40003 REAGENTE CONTROCEL IGG 10 ML		UNIDADE	1,00	1,00	0,00	1,00	15/02/2022	180,0000	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio:				1,00						
1272	- HERSO - LABORA UNIDADE									
2	40006 REAGENTE TRIACEL I + II 2 X 10ML		UNIDADE	1,00	1,00	0,00	1,00	15/02/2022	210,0000	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio:				1,00						
1272	- HERSO - LABORA UNIDADE									
3	40005 REAGENTE REVERCEL ABO A1 + B 2 X 10ML		UNIDADE	1,00	1,00	0,00	1,00	15/02/2022	210,0000	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio:				1,00						
1272	- HERSO - LABORA UNIDADE									
4	26220 REAGENTE ADITIVO POLIETILENO GLICOL+LISS - BIO PEG		FR 10 ML	6,00	2,00	0,00	5,00	21/02/2022	45,0000	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio:				6,00						
1272	- HERSO - LABORA FR 10 ML									
Especificação: PARA TESTES DE DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE ANTI-CORPOS IGG. TESTES EM TUBO OU MICROTUBO. FRASCOS DE VIDRO COM 10 ML. VALIDADE DO PRODUTO: 24 MESES. PARA 100 DETERMINAÇÕES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: REAGENTE UTILIZADO COMO ADITIVO PARA TESTES DE DETECÇÃO DE ANTICORPOS DE GRUPOS SANGÜÍNEOS, AUMENTANDO A SENSIBILIDADE DESTA PROCEDIMENTO E CRIANDO UM MEIO DE BAIXA FORÇA IÔNICA, DIMINUINDO ASSIM, O TEMPO DE INCUBAÇÃO.										
5	39563 REAGENTE SORO COOMBS ANTI-IGG MONOESPECIFICO		UNIDADE	5,00	3,00	3,00	5,00	21/02/2022	48,0000	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio:				5,00						
1272	- HERSO - LABORA UNIDADE									
Especificação: MARCA: (FRESENIUS)										
6	43744 SORO ANTI-D MONOCLONAL PARA TIPAGEM SANGUINEA FRS 10 ML		FRASCO	6,00	1,00	0,00	4,00	11/08/2021	34,9000	GTGROUP DIAG
Rateio:				6,00						
1272	- HERSO - LABORA FRASCO									
Especificação: O SORO ANTI-D DEVE SER DA MESMA MARCA DO CONTROLE RH POIS DE ACORDO COM A PORTARIA 1353 DE JUNHO DE 2011: ARTIGO 63, § 2º, ITEM II - EM PARALELO, DEVE SER SEMPRE EFETUADO UM CONTROLE DA TIPAGEM RHD, UTILIZANDO-SE PARA ISTO SORO-CONTROLE COMPATÍVEL COM O ANTISSORO UTILIZADO (MONOCLONAL OU POLICLONAL) E DO MESMO FABRICANTE DO ANTI-D;										
7	26221 REAGENTE CONTROLE RH PARA SOROCLONE MONOCLONAL		FR 10 ML	6,00	1,00	0,00	4,00	11/08/2021	19,5000	GTGROUP DIAG
Rateio:				6,00						
1272	- HERSO - LABORA FR 10 ML									
Especificação: O CONTROLE RH DEVE SER DA MESMA DO SORO ANTI-D POIS DE ACORDO COM A PORTARIA 1353 DE JUNHO DE 2011: ARTIGO 63, § 2º, ITEM II - EM PARALELO, DEVE SER SEMPRE EFETUADO UM CONTROLE DA TIPAGEM RHD, UTILIZANDO-SE PARA ISTO SORO-CONTROLE COMPATÍVEL COM O ANTISSORO UTILIZADO (MONOCLONAL OU POLICLONAL) E DO MESMO FABRICANTE DO ANTI-D;										

[Handwritten signatures]

HOSPITAL DE URGÊNCIA DA REGIÃO SUDOESTE


Geovana


MV | SoulMV



Data	Valor Total	Emissor
07 de Março de 2022	1.436,40 Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)	


Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados



Jurilo Almeida e Silva
Sup. Op. e Adm. HERSO
CPF: 866.132.941-87
IPGSE


Ariany Cristina Marques Silva
Coord. Laboratório / HURSD - IPGSE
CRBM3 - 9468


Geomara Alves de Paula
Chefe Setor de Compras
CPF: 707.919.641-83
IPGSE


Rabio Vilela Matos
Sup. Administrativo
CPF: 379.294.291-72
IPGSE





Santa Helena de Goiás, 07 de março de 2022.

Memorando 040/2022 – Solicitação de Compras**De:** Murilo Almeida e Silva
Superintendente Operacional e Administrativo**Para:** Fábio Vilela Matos
Diretor Administrativo – IPGSE**Assunto:** Solicitação de Aquisição de Testes Laboratoriais.

A par de cordialmente cumprimentá-lo, o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO, Unidade de Saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, vem por meio do presente expediente solicitar aquisição de testes imunohematológicos.

Considerando a solicitação de compras n° 15359, se faz necessária para atender as demandas do mês de abril/2022 dessa Unidade de Saúde.

Atenciosamente,

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.

Atenciosamente,

Handwritten signature of Murilo Almeida e Silva.

Murilo Almeida e Silva
Superintendente Operacional e Administrativo
Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás – HERSO