


Solicitação: 18076  
 Solicitante: ARIANY MARQUES  
 Setor: 1279 HERSO - AGENCIA TRANSFUSIONAL  
 Motivo: 1 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Data Solic.: 09/06/2022 Data Máxima: 09/07/2022  
 Data da Impressão:  
 Situação: AUTORIZADA

Obs: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TESTES IMUNOHEMATOLÓGICOS DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO.


Dados da Solicitação						Dados da Última compra				
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	26226 REAGENTE SOROCLONE ANTI-A MONOCLONAL		FR 10 ML	2,00	2,00	0,00	5,00	06/06/2022	22,9000	DDC HOSPITALAR
Rateio: 1279 - HERSO - AGENCI FR 10 ML 2,00 Especificação: PARA DETERMINAÇÃO DOS GRUPOS SANGÜÍNEOS ABOTESTES EM LÂMINA, TUBO OU MICROTUBOS.FRASCOS DE VIDRO COM 10 ML PARA 200 DETERMINAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: REAGENTES PRODUZIDOS A PARTIR DE SOBRENADANTES DE CULTURAS CELULARES CONTENDO ANTICORPOS MONOCLONAIS DE ORIGEM MURINA.FRASCOS DE VIDRO COM 10 ML. VALIDADE DO PRODUTO: 24 MESES.										
2	26228 REAGENTE SOROCLONE ANTI-B MONOCLONAL		FR 10 ML	4,00	3,00	0,00	5,00	06/06/2022	22,9000	DDC HOSPITALAR
Rateio: 1279 - HERSO - AGENCI FR 10 ML 4,00 Especificação: PARA DETERMINAÇÃO DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO. TESTES EM LÂMINA, TUBO OU MICROTUBOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: REAGENTES PRODUZIDOS A PARTIR DE SOBRENADANTES DE CULTURAS CELULARES CONTENDO ANTICORPOS MONOCLONAIS DE ORIGEM MURINA. FRASCOS DE VIDRO COM 10 ML. PARA 200 DETERMINAÇÕES.										
3	26221 REAGENTE CONTROLE RH PARA SOROCLONE MONOCLONAL		FR 10 ML	5,00	1,00	0,00	6,00	12/04/2022	34,0000	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio: 1279 - HERSO - AGENCI FR 10 ML 5,00 Especificação: REAGENTE CONTROLE NEGATIVO DAS CLASSIFICAÇÕES RH-HR COM SOROS ALBUMÍNICOS. TESTES EM LÂMINA OU TUBO. FRASCOS DE VIDRO COM 10 ML. PARA 200 DETERMINAÇÕES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: REAGENTE PRODUZIDO A PARTIR DE ALBUMINA BOVINA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, NAS MESMAS CONCENTRAÇÕES EMPREGADAS NA FABRICAÇÃO DO DILUENTE UTILIZADO NOS SOROCLONES CLASSIFICADORES DO SISTEMA RH-HR. MARCA: (FRESENIUS) REAGENTE DEVE SER DA MARCA FRESENIUS.										
4	26220 REAGENTE ADITIVO POLIETILENO GLICOL+LISS - BIO PEG		FR 10 ML	6,00	3,00	0,00	6,00	12/04/2022	44,0000	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio: 1279 - HERSO - AGENCI FR 10 ML 6,00 Especificação: PARA TESTES DE DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE ANTI-CORPOS IGG. TESTES EM TUBO OU MICROTUBO. FRASCOS DE VIDRO COM 10 ML. VALIDADE DO PRODUTO: 24 MESES. PARA 100 DETERMINAÇÕES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: REAGENTE UTILIZADO COMO ADITIVO PARA TESTES DE DETECÇÃO DE ANTICORPOS DE GRUPOS SANGÜÍNEOS, AUMENTANDO A SENSIBILIDADE DESTA PROCEDIMENTO E CRIANDO UM MEIO DE BAIXA FORÇA IÔNICA, DIMINUINDO ASSIM, O TEMPO DE INCUBAÇÃO.										
5	45732 SORO ANTI HUMANO BLEND		FRASCO	6,00	0,00	0,00	2,00	11/04/2022	36,0000	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PAR
Rateio: 1279 - HERSO - AGENCI FRASCO 6,00 Especificação: *SORO ANTI HUMANO BLEND										
6	43744 SORO ANTI-D MONOCLONAL PARA TIPAGEM SANGUINEA FRS 10 ML		FRASCO	5,00	2,00	0,00	6,00	12/04/2022	45,0000	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio: 1279 - HERSO - AGENCI FRASCO 5,00										


*gony*



1279 - HERSO - AGENCI FRASCO		5,00							
Especificação: O REAGENTE DEVE SER DA MARCA FRESSENIUS POIS DEVE SER COMPATÍVEL COM CONTROLE RH.									
7	39563 REAGENTE SORO COOMBS ANTI-IGG MONOESPECIFICO	UNIDADE	6,00	5,00	0,00	5,00	12/04/2022	48,0000	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio:		1279 - HERSO - AGENCI UNIDADE		6,00					
Especificação: MARCA: (FRESENIUS)									
8	38129 FILTRO DE REMOCAO LEUCOCITOS P/ PLAQUETAS	UNIDADE	3,00	1,00	8,00	8,00	11/05/2022	167,0000	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO
Rateio:		1279 - HERSO - AGENCI UNIDADE		3,00					
Especificação: FILTRO PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS									
9	17203 BOLSA DE TRANSFUSAO 150 ML	UNIDADE	3,00	0,00	0,00	2,00	11/05/2022	21,0000	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO
Rateio:		1279 - HERSO - AGENCI UNIDADE		3,00					
10	40003 REAGENTE CONTROCEL IGG 10 ML	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	03/06/2022	180,0000	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio:		1279 - HERSO - AGENCI UNIDADE		1,00					
11	40005 REAGENTE REVERCEL ABO A1 + B 2 X 10ML	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	03/06/2022	210,0000	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio:		1279 - HERSO - AGENCI UNIDADE		1,00					
12	40006 REAGENTE TRIACEL I + II 2 X 10ML	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	03/06/2022	210,0000	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio:		1279 - HERSO - AGENCI UNIDADE		1,00					
Data			Valor Total			Emissor			
09 de Junho de 2022			2.464,40						
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)									


Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

  
 Ariany Cristina Marques Silva  
 Coord. Laboratório / HERSO - IPGSE  
 CRBM3 - 9468

  
 Nubia Borges  
 Sup. Op. e Adm. HERSO  
 CPF: 991.689.911-20

  
 Joseli Ribeiro de Souza  
 Chefe de Compras  
 CPF: 529.770.481-20  
 IPOSE

  
 Fabio Vilela Matos  
 Sup. Administrativo  
 CPF: 379.294.291-72  
 IPGSE





Santa Helena de Goiás, 09 de junho de 2022.

## Memorando 125/2022 – Solicitação de Compras

**De:** Nubia Borges  
Superintendente Operacional e Administrativo

**Para:** Fabio Vilela Matos  
Diretor Administrativo – IPGSE


**Assunto:** Solicitação de Aquisição de Testes Laboratoriais.

A par de cordialmente cumprimentá-lo, o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO, Unidade de Saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, vem por meio do presente expediente solicitar aquisição de testes imunohematológicos.

Considerando a solicitação de compras n° 18076, se faz necessária para atender as demandas do mês de julho/2022 dessa Unidade de Saúde.

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.

Atenciosamente,



Nubia Borges

Superintendente Operacional e Administrativo  
Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás – HERSO