

Solicitação: 30160
Solicitante: ARIANY MARQUES
Setor: 1272 HERSO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
Motivo: 1 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Data Solicitud: 09/09/2022
Data da Impressão: 09/09/2022
Data Máxima: 09/10/2022
Situação: AUTORIZADA


Obs: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DO LABORATÓRIO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO.

Dados da Solicitação						Dados da Última compra				
Seq	Produto	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensa	Est.Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
1	45701 ALCA CALIBRADA BRANCA DESCARTAVEL ESTERIL 1 MICROLITRO		UNIDADE	300,00	117,00	0,00	400,00	23/05/2022	0,1700	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO
Rateio:				300,00						
1272 - HERSO - LABORA UNIDADE				300,00						
Especificação: ALÇA DESCARTAVEL 1 UL BRANCA CALIBRADA ESTERIL										
2	18100 ALCA CALIBRADA DESCARTAVEL ESTERIL 10 MICROLITROS		UNIDADE	300,00	217,00	0,00	400,00	23/05/2022	0,1700	COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO
Rateio:				300,00						
1272 - HERSO - LABORA UNIDADE				300,00						
3	38963 TUBO DE FALCON DE 15ML ESTERIL		UNIDADE	200,00	58,00	0,00	200,00	08/09/2022	0,4715	SOCRAM
Rateio:				200,00						
1272 - HERSO - LABORA UNIDADE				200,00						
4	38853 COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML		UNIDADE	300,00	150,00	0,00	300,00	09/08/2022	0,3128	ALFALAGOS LTDA
Rateio:				300,00						
1272 - HERSO - LABORA UNIDADE				300,00						
5	45706 DESCORANTE P/ GRAM 500ML		UNIDADE	1,00	1,00	0,00	2,00	05/09/2022	18,8500	DIAGGOIAS DIAGNOSTIC
Rateio:				1,00						
1272 - HERSO - LABORA UNIDADE				1,00						
Especificação: DESCORANTE P/ GRAM 500ML										
6	45660 CORANTE FUCSINA FENICADA PARA GRAM 500ML		UNIDADE	1,00	1,00	0,00	1,00	09/06/2022	10,9000	DDC HOSPITALAR
Rateio:				1,00						
1272 - HERSO - LABORA UNIDADE				1,00						
Especificação: CORANTE FUCSINA FENICADA PARA GRAM 500ML										
7	47895 LUGOL FRACO (1%) PARA COLORAÇÃO DE GRAM - 500ML		FR 500ML	1,00	1,00	0,00	1,00	08/08/2022	18,0000	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio:				1,00						
1272 - HERSO - LABORA FR 500ML				1,00						
8	38972 VIOLETA DE GENCIANA FR C/ 500 ML		FRASCO	1,00	1,00	0,00	1,00	06/06/2022	38,2400	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PAR
Rateio:				1,00						
1272 - HERSO - LABORA FRASCO				1,00						
9	16695 DISCO DE ANTIBIOTICO AMOXACILINA + AC. CLAVULANICO		FRASCO	1,00	1,00	0,00	1,00	21/07/2022	10,8400	RENYLAB
Rateio:				1,00						
1272 - HERSO - LABORA FRASCO				1,00						
Especificação: M173-500G										
10	45717 DISCO CEFTAZIDIMA BRCAST CAZ 10		FRASCO	1,00	1,00	0,00	1,00	21/07/2022	10,8400	RENYLAB

Giovanna


HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA

MV | SouIMV



Rateio:									
1272 - HERSO - LABORA FRASCO		1,00							
Especificação: DISCO CEFTAZIDIMA BRCAST CAZ 10									
11	40550 DISCO DE ANTIBIOTICO OXACILINA 1 MCG - UNIDADE	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	13/08/2021	12,9000	GTGROUP DIAG
Rateio:									
1272 - HERSO - LABORA UNIDADE		1,00							
12	32105 BOBINA TERMOSENSIVEL 57MM X 30M	ROLO	8,00	7,00	8,00	8,00	05/09/2022	4,9900	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio:									
1272 - HERSO - LABORA ROLO		8,00							
13	4470 KIT COLORACAO HEMATOLOGICA PANOTICO 3X500ML	UNIDADE	3,00	3,00	0,00	2,00	05/09/2022	42,1000	DIAGGOIAS DIAGNOSTIC
Rateio:									
1272 - HERSO - LABORA UNIDADE		3,00							
Especificação: KIT PARA COLORACAO HEMATOLOGICA RAPIDA PANOTICO COM SOLUCOES I, II E III.									
14	25178 KIT P/ TROPONINA TESTE RAPIDO	TESTES LABORATORIAIS	1,00	1,00	0,00	1,00	08/08/2022	205,0000	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio:									
1272 - HERSO - LABORA TESTES LABORATORIAIS		1,00							
15	39410 LAMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA 27 X 76CM	UNIDADE	40,00	18,00	0,00	20,00	05/09/2022	7,0500	DIAGGOIAS DIAGNOSTIC
Rateio:									
1272 - HERSO - LABORA UNIDADE		40,00							
16	4532 PONTEIRA DESCARTAVEL AMARELA 0 A 200UL	PCT C/1000	3,00	1.004,00	2,00	2,00	05/09/2022	16,0000	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio:									
1272 - HERSO - LABORA PCT C/1000		3,00							
Especificação: PONTEIRA UNIVERSAL COR AMARELA 0-200 MICROLÍTROS PACOTE COM 1000 UNIDADES									
17	45700 SACOS PARA AUTOCLAVE DE 60LTS	UNIDADE	20,00	17,00	0,00	20,00	07/07/2022	33,5000	PMH HOSPITALAR
Rateio:									
1272 - HERSO - LABORA UNIDADE		20,00							
Especificação: SACOS PARA AUTOCLAVE DE 60LTS									
18	45702 TUBO ACRILICO 12X75	UNIDADE	3.000,00	2.667,00	3.000,00	3.000,00	05/09/2022	0,0890	OPCAO DIAGNOSTICOS
Rateio:									
1272 - HERSO - LABORA UNIDADE		3.000,00							
Especificação: TUBO ACRILICO 12X75									
19	45657 TESTE URINA - FITA C/150	CAIXA	2,00	0,00	0,00	4,00	31/03/2021	45,9000	BRASIL CENTRAL
Rateio:									
1272 - HERSO - LABORA CAIXA		2,00							
Especificação: TESTE URINA - FITA C/150									


Giovanna




Data	Valor Total	Emissor
09 de Setembro de 2022	2.140,73 Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)	


Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados



Fabio Vilela Matos
Sup. Administrativo
CPF: 379.294.291-72
IPGSE


Ariany Cristina Marques Silva
Coord. Laboratório / HURSO - IPGSE
CRBM3 - 9468


Tuany de Paula
Diretora Administrativa
CPF 096.371.211-00
HERSO


Geovana Alves de Paula
Chefe Setor de Compras
CPF: 707.919.641-83
IPGSE





Santa Helena de Goiás, 09 de setembro de 2022.

Memorando 240/2022 – Solicitação de Compras

De: Tuany de Paula Terra
Diretora Administrativa – HERSSO

Para: Fábio Vilela Matos
Diretor Administrativo – IPGSE

Assunto: Solicitação de Aquisição de Materiais Laboratoriais (DIVERSOS).

A par de cordialmente cumprimentá-lo, o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSSO, Unidade de Saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, vem por meio do presente expediente solicitar aquisição de materiais diversos para setor laboratorial.

Considerando a solicitação de compras nº 30160, se faz necessária para atender as demandas do mês de outubro/2022 dessa Unidade de Saúde.

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.

Atenciosamente,

Tuany
Tuany de Paula Terra
Diretora Administrativa – HERSSO
Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás – HERSSO