

Solicitação: 30166
 Solicitante: EURISLEY DE JESUS
 Setor: 1310 HERSO - MANUTENCAO PREDIAL
 Motivo: 1 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Data Solic.: 09/09/2022 Data Máxima: 10/10/2022
 Data da Impressão:
 Situação: AUTORIZADA

Obs: .

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra				
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
1	2776 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE INSULFILM -SUBSTITUIÇÃO DE INSULFILM BRANCO JATEADO POR INSULFILM BRANCO LEITO (NÃO PASSA CLARIDADE) EM JANELAS DA CLINICA MEDICA, ORTOPEDICA E UTI'S 87,5 MT². -SUBSTITUIÇÃO DE INSULFILM BRANCO JATEADO POR INSULFILM BLACKOUT ALMOXARIFADO 4 MT². - TOTAL DE MT² : 91,5 - DIVIDIDOS EM 357 VIDROS.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,0000	
OBS. RETIRAR INSULFILM DANIFICADO E INSTALAR NOVO.										
Data		Valor Total		Emissor						
12 de Setembro de 2022		1,00								
Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)										


Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Joseli Ribeiro de Souza
Joseli Ribeiro de Souza
 Chefe de Compras
 CPF 529.770.481-20
 IPGSE

Tuany de Paula Terra
Tuany de Paula Terra
 Diretora Administrativa
 CPF 096.371.216-09
 HERSO

Eurisley de Jesus
Eurisley de J. A. Kardec
 Supervisor de Manutenção
 CPF:023.788.901-33

Fabio Vilela Matos
Fabio Vilela Matos
 Sup. Administrativo
 CPF: 379.294.291-72
 IPGSE





Santa Helena de Goiás, 12 de setembro de 2022.

Memorando 244/2022 – Solicitação de Serviço

De: Tuany de Paula Terra
Diretora Administrativa – HERSO

Para: Fábio Vilela Matos
Diretor Administrativo – IPGSE

Assunto: Justificativa para prestação de serviços para troca de insuflim.

A par de cordialmente cumprimentá-lo, o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO, Unidade de Saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, vem por meio do presente expediente solicitar prestação de serviços para troca de insuflim.

Considerando a solicitação de prestação de serviços nº 30166, se faz necessária para substituição do material danificado pela instalação de novos insuflim nas janelas dos seguintes locais: Clínica Médica, Ortopédica e UTT's..

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.
Atenciosamente,

Tuany de Paula Terra
Diretora Administrativa
CPF 096.371.216-09
HERSO


Tuany de Paula Terra
Diretora Administrativa – HERSO
Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás – HERSO

