

Solicitação: 46547

Solicitante: ARIANY MARQUES

Setor: 1272 HERSO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

Motivo: 1 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Data Solic.: 31/07/2023 Data Máxima: 31/08/2023

Data da Impressão: 31/07/2023

Situação: AUTORIZADA

Obs: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE HOSPITALAR NO MÊS DE SETEMBRO solicitamos a cotação de preços dos produtos que seguem abaixo.

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra			
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data

1	45697 ADAPTADOR DE MEMBRANA 14 1112		UNIDADE	2.000,00	1.317,00	0,00	1.000,00	17/07/2023	0,4700	SARSTEDT LTDA
---	-------------------------------------	--	---------	----------	----------	------	----------	------------	--------	---------------

Rateio:

1272 - HERSO - LABORA UNIDADE 2.000,00

Especificação: *ADAPTADOR DE MEMBRANA 14 1112

2	46668 S-MONOVETTE AGULHA 21G VERDE 85 1373		UNIDADE	2.000,00	1.133,00	0,00	2.000,00	17/07/2023	0,8820	SARSTEDT LTDA
---	--	--	---------	----------	----------	------	----------	------------	--------	---------------

Rateio:

1272 - HERSO - LABORA UNIDADE 2.000,00

Especificação: AGULHA PARA COLETA DE SANGUE 21G VERDE

3	46667 TUBO P/ COLETA DE SANGUE SORO 2,6 ML		UNIDADE	2.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	17/07/2023	0,9914	SARSTEDT LTDA
---	--	--	---------	----------	----------	------	----------	------------	--------	---------------

Rateio:

1272 - HERSO - LABORA UNIDADE 2.000,00

Especificação: S-MONOVETTE SORO 2,6ML TVR 04 1904 100

4	46661 TUBO P/ COLETA DE SANGUE COM CITRATO 2,9 ML		UNIDADE	1.000,00	550,00	0,00	1.000,00	17/07/2023	0,8592	SARSTEDT LTDA
---	---	--	---------	----------	--------	------	----------	------------	--------	---------------

Rateio:

1272 - HERSO - LABORA UNIDADE 1.000,00

Especificação: S-MONOVETTE CITRATO 2,9ML

5	46663 TUBO P/ COLETA DE SANGUE COM EDTA 2,6 ML		UNIDADE	1.000,00	667,00	0,00	1.000,00	22/05/2023	0,8988	SARSTEDT LTDA
---	--	--	---------	----------	--------	------	----------	------------	--------	---------------

Rateio:

1272 - HERSO - LABORA UNIDADE 1.000,00

Especificação: S-MONOVETTE EDTA 2,6ML



6	46669 S-MONOVETTE AGULHA 22G TPT 85 1441	UNIDADE	1.000,00	417,00	0,00	1.000,00	17/07/2023	0,8820 SARSTEDT LTDA
---	---	---------	----------	--------	------	----------	------------	----------------------

Rateio:
 1272 - HERSO - LABORA UNIDADE 1.000,00

7	46666 TUBO P/ COLETA DE SANGUE SORO 1,2ML	UNIDADE	500,00	83,00	0,00	500,00	30/05/2023	1,0046 SARSTEDT LTDA
---	--	---------	--------	-------	------	--------	------------	----------------------

Rateio:
 1272 - HERSO - LABORA UNIDADE 500,00


Especificação: S-MONOVETTE SORO 1,2ML TVR 06 1663 100

Data	Valor Total	Emissor
31 de Julho de 2023	7.782,32	7.829,18
	Valor Total da Solicitação	Somatório(Vi.Ult.Real * Qtd Solicitada)


Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados




Romero Leão Giovannetti
 Sup. Técnico
 CPF: 890.972.201-06
 IPGSE



Tuany de Paula Terra
 Diretora Administrativa
 CPF 096.371.216-09
 HFRSO



Michelly Borges
 Setor de Compras
 CPF: 982.185.731-00
 IPGSE



Ariany Cristina Marques Silva
 Coordenadora de Planejamento e
 Agência Transsigнал
 CRBM3: 9468
 HERSO





HERSO
Hospital Estadual de Santa
Helena de Goiás Dr. Albanir
Faleiros Machado

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



Santa Helena de Goiás, 31 de julho de 2023.

Memorando 299/2023 – Solicitação de Compras



De: Tuany de Paula Terra
Diretora Administrativa – HERSO

Para: Romero Giovannetti
Superintendente Técnico– IPGSE


Assunto: Solicitação de Aquisição de Materiais Laboratoriais (coleta).

A par de cordialmente cumprimentá-lo, o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO, Unidade de Saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, vem por meio do presente expediente solicitar aquisição de materiais para coleta para setor laboratorial.

Considerando a solicitação de compras nº 46547, se faz necessária para atender as demandas do mês de setembro/2023 dessa Unidade de Saúde.

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.

Atenciosamente,


Tuany de Paula Terra
Diretora Administrativa – HERSO
Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás – HERSO

