

Solicitação: 49620
 Solicitante: RAFAEL PEREIRA
 Setor: 1268 HERSO - INTERNACAO PS SEMI INTENSIVA
 Motivo: 4 COMPRA EVENTUAL

Data Solic.: 12/09/2023
 Data da Impressão: 12/09/2023
 Situação: AUTORIZADA

Data Máxima: 12/10/2023

Obs: solicitamos a cotação de preços dos produtos que seguem abaixo.

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da Última compra			
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário Fornecedor
1	25489 PULSEIRA EM TYVEK COM LACRE ADESIVO COR AMARELO		UNIDADE	150,00	0,00		0,00		0,0000
Rateio: 1268 - HERSO - INTERN UNIDADE 150,00 Especificação: POLIPROPILENO , DESCARTÁVEL, ANTI-ALÉRGICA , MACIA E RESISTENTE, LACRE COM FECHAMENTO AUTO COLANTE, MEDIDA APROX: 24 X 2CM, INDICADA PARA CURTA DURAÇÃO AMARELO									
2	25507 PULSEIRA EM TYVEK COM LACRE ADESIVO COR AZUL		UNIDADE	150,00	0,00		0,00		0,0000
Rateio: 1268 - HERSO - INTERN UNIDADE 150,00 Especificação: POLIPROPILENO , DESCARTÁVEL, ANTI-ALÉRGICA , MACIA E RESISTENTE, LACRE COM FECHAMENTO AUTO COLANTE, MEDIDA APROX: 24 X 2CM, INDICADA PARA CURTA DURAÇÃO ADESIVO COR LARANJA									
3	25508 PULSEIRA EM TYVEK COM LACRE ADESIVO COR LARANJA		UNIDADE	150,00	0,00		0,00		0,0000
Rateio: 1268 - HERSO - INTERN UNIDADE 150,00 Especificação: POLIPROPILENO , DESCARTÁVEL, ANTI-ALÉRGICA , MACIA E RESISTENTE, LACRE COM FECHAMENTO AUTO COLANTE, MEDIDA APROX: 24 X 2CM, INDICADA PARA CURTA DURAÇÃO LARANJA									
4	25509 PULSEIRA EM TYVEK COM LACRE ADESIVO COR VERDE		UNIDADE	150,00	0,00		0,00		0,0000
Rateio: 1268 - HERSO - INTERN UNIDADE 150,00 Especificação: POLIPROPILENO , DESCARTÁVEL, ANTI-ALÉRGICA , MACIA E RESISTENTE, LACRE COM FECHAMENTO AUTO COLANTE, MEDIDA APROX: 24 X 2CM, INDICADA PARA CURTA DURAÇÃO VERDE									
5	25510 PULSEIRA EM TYVEK COM LACRE ADESIVO COR VERMELHA		UNIDADE	150,00	0,00		0,00		0,0000
Rateio: 1268 - HERSO - INTERN UNIDADE 150,00									

Especificação: POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL, ANTI-ALÉRGICA, MACIA E RESISTENTE, LACRE COM FECHAMENTO AUTO COLANTE, MEDIDA APROX: 24 X 2CM, INDICADA PARA CURTA DURAÇÃO VERMELHA

13 de Setembro de 2023 Data Valor Total Emissor

136,22

0,00


Valor Total da Solicitação


Somatório(Vi.Ult.Real * Qtd Solicitada)


Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados


Tuany de Paula Terra
Diretora Administrativa
CPF: 096.371.216-09


Etiene Carla Miranda
Diretora Assst. e Multiprofissional
COREN-GO 511.354
HERSO


Romero Leão Giovannetti
Sup. Técnico
CPF: 890.972.201-06
IPGSE


Michelly Borges
Setor de Compras
CPF: 982.185.731-00
IPGSE


Rafael de Jesus Ferreira
Coordenador de Enfermagem
COREN-GO 459.579
HERSO

Santa Helena de Goiás, 13 de setembro de 2023.

Memorando 377/2023 – **Solicitação de Compras**

De: Tuany de Paula Terra
Diretora Administrativa – HERSO

Para: Romero Giovannetti
Superintendente Técnico – IPGSE

Assunto: Solicitação de aquisição de pulseiras para classificação de risco.

A par de cordialmente cumprimentá-lo, o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO, Unidade de Saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, vem por meio do presente expediente solicitar aquisição de pulseiras para classificação de risco.

Considerando a solicitação de compras nº 49620, se faz necessária, para a implantação da classificação de risco que será utilizada no atendimento hospitalar para realizar avaliação inicial do paciente e determinar o grau de urgência, conforme descrito abaixo:

Atendimento - Classificação de Risco


VERMELHO = EMERGENTE = 0 min.

LARANJA = MUITO URGENTE = 10 min.

AMARELO = URGENTE = 60 min.

VERDE = POUCO URGENTE = 120 min.

AZUL = NÃO URGENTE = 240 min.





HERSO
Hospital Estadual de Santa
Helena de Goiás Dr. Albanir
Faleiros Machado


SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



0005

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.

Atenciosamente,


Tuany de Paula Terra
Diretora Administrativa – HERSO
Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás – HERSO



100

100