

Solicitação: 60534  
 Solicitante: ELIELTON DE SOUZA  
 Setor: 1323 HERSO - TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
 Motivo: 2 COMPRA DE URGENCIA

Data Solic.: 17/06/2024  
 Data da Impressão: 17/06/2024  
 Situação: SOLICITADO

Data Máxima: 17/06/2024

Obs: solicitamos a cotação de preços dos produtos que seguem abaixo.

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra					
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
1	46313 CONECTOR PLUG P4 MACHO COM BORNE		UNIDADE	8,00	0,00	0,00	0,00			0,00000
Rateio:										
1323 - HERSO - TECNOL UNIDADE				8,00						
2	79951 PAR DE CONECTORES DE VIDEO BALUN VB-502		PAR	8,00	2,00	0,00	2,00	13/05/2024		29,7400DISEL
Rateio:										
1323 - HERSO - TECNOL PAR				8,00						
3	46311 FONTE CHAVEADA 12V 20A CFTV CAMERA DE SEGURANCA		UNIDADE	2,00	1,00	0,00	1,00	24/04/2024		114,7700DISEL
Rateio:										
1323 - HERSO - TECNOL UNIDADE				2,00						
Especificação: FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA ESTABILIZADA PARA USO DE ALIMENTAÇÃO DE CÂMERAS CFTV; QUE POSSUA NO MÍNIMO UM COOLER PARA RESFRIAMENTO; POTÊNCIA MÍNIMA DE 240W, ENTRADA DE ENERGIA BIVOLT COM AJUSTE DE TENSÃO 110-220V; SAÍDA DC 12 VOLTS E 20 AMPERES (12V/20A); QUE TENHA CONEXÃO POR BORNE; QUE A CASE DA FONTE SEJA DE ALUMÍNIO E METAL.										
4	80998 CAMERA DOME 2MP IR 20M SENSOR 1/2.8" 1080P 600TVL LENT 2.8		UNIDADE	6,00	0,00	0,00	0,00			0,00000
Rateio:										
1323 - HERSO - TECNOL UNIDADE				6,00						
Especificação: CÂMERA TIPO DOME; QUE TENHA SENSOR DE 1/2.8" 2 MEGAPIXEL; QUE TENHA RESOLUÇÃO REAL FULL HD (1080P) ANALÓGICO (600TVL); QUE TENHA LENTE 2,8 MM; QUE TENHA ALCANÇA IR MÍNIMO DE 20 METROS; QUE TENHA PROTOCOLO DE VIDEO DE HDCVI / HDTVI (V2.0)/ ANALOGICO (CVBS); QUE TENHA SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 0.04 LUX / F1.85 (AGC ON), 0 LUX IR ON; QUE CONTENHA SAÍDA DE VIDEO TIPO BNC FÊMEA; QUE CONTENHA ALIMENTAÇÃO COM CONECTOR TIPO P4 FÊMEA; QUE TENHA AS CERTIFICAÇÕES FCC E CE.										
5	23701 CABO CATEGORIA CAT 6		METRO	1.525,00	0,00	0,00	305,00	13/10/2022		3,2700MEGA DISTRIBUICAO E REPRESENTAC
Rateio:										
1323 - HERSO - TECNOL METRO				1.525,00						
6	81000 CAMERA TIPO BULLET 720P		UNIDADE	2,00	0,00	0,00	0,00			0,00000

Rateio: 1323 - HERSO - TECNOL UNIDADE	2,00												
Especificação: CÂMERA TIPO BULLET; PROTOCOLO MULTITHD - HDCVI, AHD-M, HDTV, ANALÓGICO; QUE TENHA SENSO 1/2.8" 1 MEGAPIXEL CMOSR; QUE TENHA RESOLUÇÃO REAL HD (720P) ANALÓGICO (600TVL); QUE TENHA LENTE DE 3.6MM; QUE TENHA ALCANCE IR MÍNIMO DE 30 METROS; QUE TENHA SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 0.05 LUX / F2.0 (AGC ON), 0 LUX IR ON; QUE TENHA SAÍDA DE VÍDEO 75 O BNC FÊMEA; QUE TENHA ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA; QUE TENHA GRAU DE PROTEÇÃO IP67; QUE TENHA AS CERTIFICAÇÕES FCC E CE													
7	45981 CABO PP 2X1.5MM	METRO	1.000,00	0,00	0,00	30,00	09/05/2022	4.5000	CREUZA GOMES				
Rateio: 1323 - HERSO - TECNOL METRO	1.000,00												
Especificação: CABO PP 2X1,5MM													
8	80999 DVR GRAVADOR IP COM 8 CANAIS E VISUALIZACAO 1080P	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00		0,0000					
Rateio: 1323 - HERSO - TECNOL UNIDADE	1,00												
Especificação: GRAVADOR DVR 8 CANAIS; COMPATÍVEL COM TECNOLOGIAS HDCVI, IP E ANALÓGICA; VISUALIZAÇÃO EM 1080P; GRAVAÇÃO DE TODOS OS CANAIS EM 1080P LITE OU 720P; COMPATÍVEL COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ONVIF; SUPORTE PARA 1 HD SATA; QUE OS CANAIS CONFIGURADOS NO PROTOCOLO HDCVI SEJAM COMPATÍVEIS COM CÂMERAS QUE POSSUEM MICROFONES EMBUTIDOS OU ENTRADAS DE ÁUDIO; QUE CONTENHA NO MÍNIMO 1 SAÍDA HDMI, 1 VGA E 1 SAÍDA ANALÓGICA BNC; QUE TENHA RESOLUÇÕES DE SAÍDA 1920X1080, 1280X1024, 1280X720 (HDMI / VGA), 800X600 (BNC); COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265+ OU SUPERIOR; QUE POSSUA SISTEMA DE DETECÇÃO DE VÍDEO COM GRAVAÇÃO DE EVENTOS, PTZ, TOUR, NOTIFICAÇÕES PUSH E-MAIL, FOTO, BUZZER, POP-UP EM TELA E ALARME SONORO; QUE TAMBÉM SEJA CAPAZ DE REALIZAR DETECÇÃO DE MOVIMENTO, PERDA DE VÍDEO E MASCARAMENTO; QUE POSSUA CONECTIVIDADE RJ 45 DE NO MÍNIMO 10/100; QUE CONTENHA 2 PORTAS USB 2.0 OU SUPERIOR E 1 PORTA PARA CONTROLE PTZ.													

17 de Junho de 2024	Valor Total	Emissor
12.617,58	9.954,21	Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)
Valor Total da Solicitação		

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

**Roberto Leão Giovannetti**  
 Sup. Administrativo  
 CPF: 890.972.201-06  
 IPGSE

**Elielton de S. Silva Monteiro**  
 Supervisor de TI  
 HERSO

**Daymar Q. R. S. S. Souza**  
 Setor de Compras  
 CPF: 703.709.021-22  
 IPGSE

**Márcio Almeida e Silva**  
 Diretor Administrativo - IPGSE  
 CPF: 866.132.941-87

Santa Helena de Goiás, 17 de junho de 2024.

**Memorando 418/2024 – Solicitação de Compras/Serviços**

**De:** Murilo Almeida e Silva  
Diretor Administrativo – HERSO

**Para:** Romero Giovannetti  
Superintendente Administrativo – IPGSE


**Assunto:** Justificativa para aquisição de materiais para tecnologia de informação.

A par de cordialmente cumprimentá-lo, o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO, Unidade de Saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, vem por meio do presente expediente solicitar aquisição de materiais para tecnologia de informação.

Considerando a solicitação de compras nº 60534, se faz necessária em caráter emergencial para corrigir problemas recorrentes na infraestrutura de câmeras do hospital. As falhas atuais comprometem a segurança e a monitorização eficiente das áreas críticas. Investir em novos itens garantirá o funcionamento adequado do sistema, melhorando a vigilância, a proteção dos pacientes e a segurança das instalações. Uma infraestrutura de câmeras confiável é vital para manter um ambiente hospitalar seguro e operante.

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.

Atenciosamente,

  
Murilo Almeida e Silva  
CPF: 866.132.941-87  
Diretor Administrativo - IPGSE  
Diretor Administrativo – HERSO  
Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás – HERSO