

PQ - PLC DE QUIRINOPOLIS  
 SOULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras  
 Relatório de Solicitação de Compras

Página: 1 / 3  
 Emitido por: RH03499  
 Em: 16/09/2024 07:18

Solicitação: 63588  
 Solicitante: ANA PAULA  
 Setor: 6625 QUIRINOPOLIS - SESMT  
 Motivo: 22 COMPRA DE ROTINA

Data Solicitud: 16/09/2024  
 Data da Impressão: 16/09/2024  
 Situação: ABERTA

Data Máxima: 16/10/2024

Obs:

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da Última compra							
		Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor		
1	80966 CALCADO OCUPACIONAL POLIMERICO CLASSE II FEM BRANCO N° 37	PAR		10,00	0,00		0,00				0,0000	

Rateio: 6625 - QUIRINOPOLIS - PAR 10,00

Especificação: CALCADO OCUPACIONAL (OB), CLASSE II, MODELO FEMININO, CALÇADO BAIXO, CABEDAL POLIMÉRICO INJETADO NA COR BRANCA. SOLADO DE BORRACHA NA COR BRANCA, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM DETERGENTE E EM PISO DE AÇO CONTAMINADO COM ÓLEO (SRC), CALÇADO INTEIRO IMPERMEÁVEL A ÁGUA (WR), COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (E). POSSUI PALMILHA INTERNA DE CONFORTO REMOVÍVEL. C.A 39.848

2 80962 CALCADO OCUPACIONAL POLIMERICO  
CLASSE II FEM BRANCO N° 33

1,00 0,00

0,0000

Rateio: 6625 - QUIRINOPOLIS - PAR 1,00

Especificação: CALCADO OCUPACIONAL (OB), CLASSE II, MODELO FEMININO, CALÇADO BAIXO, CABEDAL POLIMÉRICO INJETADO NA COR BRANCA. SOLADO DE BORRACHA NA COR BRANCA, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM DETERGENTE E EM PISO DE AÇO CONTAMINADO COM ÓLEO (SRC), CALÇADO INTEIRO IMPERMEÁVEL A ÁGUA (WR), COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (E). POSSUI PALMILHA INTERNA DE CONFORTO REMOVÍVEL. C.A 39.848

3 80967 CALCADO OCUPACIONAL POLIMERICO  
CLASSE II FEM BRANCO N° 38

1,00 0,00

0,0000

Rateio: 6625 - QUIRINOPOLIS - PAR 1,00

Especificação: CALCADO OCUPACIONAL (OB), CLASSE II, MODELO FEMININO, CALÇADO BAIXO, CABEDAL POLIMÉRICO INJETADO NA COR BRANCA. SOLADO DE BORRACHA NA COR BRANCA, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM DETERGENTE E EM PISO DE AÇO CONTAMINADO COM ÓLEO (SRC), CALÇADO INTEIRO IMPERMEÁVEL A ÁGUA (WR), COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (E). POSSUI PALMILHA INTERNA DE CONFORTO REMOVÍVEL. C.A 39.848

4 80965 CALCADO OCUPACIONAL POLIMERICO  
CLASSE II FEM BRANCO N° 36

4,00 0,00

0,0000

Rateio: 6625 - QUIRINOPOLIS - PAR 4,00

Especificação: CALCADO OCUPACIONAL (OB), CLASSE II, MODELO FEMININO, CALÇADO BAIXO, CABEDAL POLIMÉRICO INJETADO NA COR BRANCA. SOLADO DE BORRACHA NA COR BRANCA, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM DETERGENTE E EM PISO DE AÇO CONTAMINADO COM ÓLEO (SRC), CALÇADO INTEIRO IMPERMEÁVEL A ÁGUA (WR), COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (E). POSSUI PALMILHA INTERNA DE CONFORTO REMOVÍVEL. C.A 39.848

000002

000003

5	80963	CALCADO OCUPACIONAL POLIMERICO CLASSE II FEM BRANCO N° 35	PAR	3,00	0,00	0,00	0,0000
Rateio: 6625 - QUIRINOPOLIS - PAR 3,00							
Especificação: CALÇADO OCUPACIONAL (OB), CLASSE II, MODELO FEMININO, CALÇADO BAIXO, CABEDAL POLIMÉRICO INJETADO NA COR BRANCA, SOLADO DE BORRACHA NA COR BRANCA, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM DETERGENTE E EM PISO DE AÇO CONTAMINADO COM ÓLEO (SRC), CALÇADO INTEIRO IMPERMEÁVEL A ÁGUA (WR), COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (E), POSSUI PALMILHA INTERNA DE CONFORTO REMOVIVEL. C.A 39.848							
6	80968	CALCADO OCUPACIONAL POLIMERICO CLASSE II FEM BRANCO N° 39	PAR	1,00	0,00	0,00	0,0000
Rateio: 6625 - QUIRINOPOLIS - PAR 1,00							
Especificação: CALÇADO OCUPACIONAL (OB), CLASSE II, MODELO FEMININO, CALÇADO BAIXO, CABEDAL POLIMÉRICO INJETADO NA COR BRANCA, SOLADO DE BORRACHA NA COR BRANCA, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM DETERGENTE E EM PISO DE AÇO CONTAMINADO COM ÓLEO (SRC), CALÇADO INTEIRO IMPERMEÁVEL A ÁGUA (WR), COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (E), POSSUI PALMILHA INTERNA DE CONFORTO REMOVIVEL. C.A 39.848							
7	80969	CALCADO OCUPACIONAL POLIMERICO CLASSE II FEMIN BRANCO N° 42	PAR	1,00	0,00	0,00	0,0000
Rateio: 6625 - QUIRINOPOLIS - PAR 1,00							
Especificação: CALÇADO OCUPACIONAL (OB), CLASSE II, MODELO FEMININO, CALÇADO BAIXO, CABEDAL POLIMÉRICO INJETADO NA COR BRANCA, SOLADO DE BORRACHA NA COR BRANCA, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM DETERGENTE E EM PISO DE AÇO CONTAMINADO COM ÓLEO (SRC), CALÇADO INTEIRO IMPERMEÁVEL A ÁGUA (WR), COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (E), POSSUI PALMILHA INTERNA DE CONFORTO REMOVIVEL. N° 36							
8	57187	BOTA EM EVA BRANCA CANO CURTO N° 36	PAR	4,00	0,00	0,00	0,0000
Rateio: 6625 - QUIRINOPOLIS - PAR 4,00							
Especificação: CABEDAL DA BOTA CANO CURTO, É CONFECCIONADO EM EVA, COM ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO, CONTÉM ANTIMICROBIANO, NA COR BRANCA. CA: 37390							
9	57192	BOTA EM EVA BRANCA CANO CURTO N° 41	PAR	2,00	0,00	0,00	0,0000
Rateio: 6625 - QUIRINOPOLIS - PAR 2,00							
Especificação: CABEDAL DA BOTA CANO CURTO, É CONFECCIONADO EM EVA, COM ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO, CONTÉM ANTIMICROBIANO, NA COR BRANCA. CA: 37390							
10	57186	BOTA EM EVA BRANCA CANO CURTO N° 35	PAR	4,00	0,00	0,00	0,0000
Rateio: 6625 - QUIRINOPOLIS - PAR 4,00							

PQ - PLC DE QUIRINOPOLIS  
SOULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras  
Relatório de Solicitação de Compras

Página: 3 / 3  
Emitido por: RH03499  
Em: 16/09/2024 07:18

6625 - QUIRINOPOLIS - PAR	4,00				
Especificação: CABEDAL DA BOTA CANO CURTO, É CONFECCIONADO EM EVA, COM ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO. CONTÉM ANTIMICROBIANO. NA COR BRANCA. CA: 37390					
11 57189 BOTA EM EVA BRANCA CANO CURTO N° 38	PAR	4,00	0,00	0,0000	
Rateio: 6625 - QUIRINOPOLIS - PAR		4,00			
Especificação: CABEDAL DA BOTA CANO CURTO, É CONFECCIONADO EM EVA, COM ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO. CONTÉM ANTIMICROBIANO. NA COR BRANCA. CA: 37390					
12 57191 BOTA EM EVA BRANCA CANO CURTO N° 40	PAR	2,00	0,00	0,0000	
Rateio: 6625 - QUIRINOPOLIS - PAR		2,00			
Especificação: CABEDAL DA BOTA CANO CURTO, É CONFECCIONADO EM EVA, COM ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO. CONTÉM ANTIMICROBIANO. NA COR BRANCA. CA: 37390					
13 57190 BOTA EM EVA BRANCA CANO CURTO N° 39	PAR	2,00	0,00	0,0000	
Rateio: 6625 - QUIRINOPOLIS - PAR		2,00			

Especificação: CABEDAL DA BOTA CANO CURTO, É CONFECCIONADO EM EVA, COM ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO. CONTÉM ANTIMICROBIANO. NA COR BRANCA. CA: 37390

16 de Setembro de 2024

Valor Total da Solicitação 0,00


Valor Total 0,00

Emissor Somatório(Vl.Ult.Real \* Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados



**Romero Leão Giovannetti**  
Sup. Administrativo  
CPF: 890.972.201-06  
IPGSE



**Michelly Borges Ferreira dos Santos**  
Setor de Compras  
CPF: 982.185.731-00  
IPGSE

000004



QUIRINÓPOLIS  
Policlínica Estadual  
da Região Sudoeste

SES  
Secretaria de  
Estado de  
Saúde



### Parecer Técnico Nº001/2024

**Assunto:** Solicitação de calçados e botas Impermeável para a Enfermagem e Equipe da Limpeza

**Data:** 16/09/2024

**Destinatários:** SESMT e Diretor Administrativo da Policlínica Estadual da Região Sudoeste.

A NR 6 é a norma que trata do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) no Brasil. Ela estabelece as diretrizes e obrigações para empregadores e empregados no que diz respeito ao fornecimento, uso e manutenção dos EPIs. Equipamento de Proteção Individual é todo dispositivo ou produto, de uso individual, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. O empregador é responsável por fornecer os EPIs de forma gratuita aos empregados, sempre que as medidas de proteção coletiva forem insuficientes para garantir a segurança e saúde no trabalho. O empregado usar o EPI de forma adequada, guardar e conservar o EPI em boas condições.

O uso de calçados e botas impermeáveis para as equipes de Enfermagem e limpeza é altamente recomendável e traz diversos benefícios, podemos citar alguns pontos a serem considerados:

1. **Prevenção de Doenças e Lesões:** Manter os pés secos e protegidos é essencial para evitar problemas de saúde como dermatites e infecções. A umidade constante pode causar irritações na pele e até mesmo doenças como o pé de atleta. Além disso, impermeáveis ajudam a evitar ferimentos causados por objetos pontiagudos ou cortantes que possam estar no chão.
2. **Conformidade com Normas de Segurança:** Em muitos ambientes de trabalho, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como calçados impermeáveis, é obrigatório de acordo com regulamentações de saúde e segurança no trabalho.



**QUIRINÓPOLIS**  
Policlínica Estadual  
da Região Sudoeste

**SES**  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



Quirinópolis, 17 de setembro de 2024.

**Memorando 038/2024 – Solicitação de Compras/serviços**

**De:** Ricardo Martins Sousa  
Diretor Administrativo – Policlínica Quirinópolis

**Para:** Romero Giovannetti  
Superintendente Administrativo – IPGSE

**Assunto:** Solicitação de Aquisição de EPI's para a unidade.

A par de cordialmente cumprimentá-lo, a Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis, Unidade de Saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, vem por meio do presente expediente solicitar aquisição de EPI's para a equipe de limpeza e setor de enfermagem da unidade.

Considerando a solicitação de compras nº 038, aquisição de EPI's para equipe de limpeza e enfermagem da unidade faz se necessária em caráter emergencial para estruturação do serviço de manutenção da equipe de limpeza e atendimento da enfermagem, a compra destes materiais garante a segurança e proteção dos colaboradores, promovendo a continuidade e a qualidade do atendimento aos pacientes.

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.

Atenciosamente,

Ricardo Martins Sousa  
Diretor Administrativo – Policlínica Quirinópolis  
Policlínica Estadual da Região Sudoeste

**Ricardo Martins Sousa**  
Diretor Administrativo  
CPF: 041.377.856-86  
Policlínica - Quirinópolis