

HERSO - HOSP EST SANTA HELENA DE GOIAS  
 SOULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras  
 Relatório de Solicitação de Compras

Página: 1 / 2  
 Emitido por: RH01547  
 Em: 16/10/2024 12:19

Solicitação: 65178  
 Solicitante: ELIELTON DE SOUZA  
 Setor: 1323 HERSO - TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
 Motivo: 4 COMPRA EVENTUAL

Data Solic.: 16/10/2024  
 Data da Impressão: 16/10/2024  
 Data Máxima: 16/11/2024  
 Situação: AUTORIZADA

**URGENTE!**

Obs: solicitamos a cotação de preços dos produtos que seguem abaixo.

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Dados da Última compra	
		Clas. ABC	Unidade	Unidade				Data	Vir Unitário
1	62617 ACCESS POINT UNIFI6 LITE		UNIDADE	6,00	0,00		0,00		0,0000

Rateio:  
 1323 - HERSO - TECNOL UNIDADE

6,00

Especificação: MECÂNICA : 160+32.65MM  
 PESO : SEM MONTAGEM:300G  
 COM MONTAGEM:315G

CARACTERÍSTICAS DO GABINETE : POLICARBONATO E ALUMINIO  
 CARACTERÍSTICAS DA MONTAGEM : POLICARBONATO , AÇO GALVANIZADO

HARDWARE:  
 INTERFACE DE GERÊNCIA : ETHERNET LAN  
 INTERFACE DE REDE: (1) RJ45 ETHERNET 10/100/1000MBPS  
 BOTOES : RESET DE FABRICA  
 LEDS : BRANCO/AZUL  
 MÉTODOS DE ALIMENTAÇÃO : POE 802.3AF, POE PASSIVO (48V)  
 FONTE DE ALIMENTAÇÃO : POE 802 3AF, FONTE POE DE 48V 0.32A  
 FAIXA DE VOLTAGEM SUPORTADA : 44 A 57 VDC  
 CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA :12W  
 POTÊNCIA MÁXIMA TX  
 2.4 GHZ : 23DBM  
 5 GHZ : 23 DBM

MIMO:  
 2.4 GHZ : 2+2  
 5 GHZ : 2+2

VELOCIDADE:  
 2.4 GHZ : 300 MBPS  
 5 GHZ : 1201 MBPS

GANHO DE ANTENAS:  
 2.4GHZ : 2,8 DBI  
 5GHZ : 3 DBI

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO : -30 A 60° C  
 UMIDADE DE OPERAÇÃO : 5- 95% SEM CONDENSAÇÃO  
 CERTIFICAÇÕES : ANATEL, CE, FCC, IC

SOFTWARE:

  
**Eielton de S. Silva Monteiro**  
 Supervisor de TI  
 HERSO

  
**Murilo Almeida e Silva**  
 CPF: 866.132.941-87  
 Diretor Administrativo - IPGSE

000002

HERSO - HOSP EST SANTA HELENA DE GOIAS  
SOULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras  
Relatório de Solicitação de Compras

Página: 2 / 2  
Emitido por: RH01547  
Em: 16/10/2024 12:19

Especificação: PADRÕES WI-FI : 802.11A/B/G  
WI-FI 4/WI-FI 5 /WI-FI 6  
SEGURANÇA S/FIO : WPA-PSK, WPA- ENTERPRISE (WPA/WPA2/WPA3)  
BSSID : 8 POR RÁDIO  
VLAN : 802.1Q

QOS AVANÇADO : RESTRIÇÃO DE BANDA POR USÁRIO  
ISOLAMENTO DO TRÁFEGO DE VISITANTE : SUPORTADO

CLIENTES CONCORRENTES : 300+

TAXAS DE TRANSMISSÃO SUPORTADAS (MBPS):

802.11A : 6,9,12,18,24,36,48,54 MBPS  
802.11B : 1,2,5,5 11 MBPS  
802.11G : 6,9,12,18,24,36,48,54 MBPS  
802.11N (WI-FI 4) : 6,5MBPS A 300 MBPS (MCSO-MCS15, HT 20/40  
802.11AC (WI-FI 5) : 6,5 MBPS A 866,7MBPS (MCSO-MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80  
802.11 AX (WIFI-6) : 7,3 MBPS A 1,2 GBPS ( MCSO-MCS11 NSS1/2,HE 20/40/80)

2	76596 TABLET 10,4" 64GB	UNIDADE	2,00	0,00	0,0000
---	-------------------------	---------	------	------	--------

Rateio:  
1323 - HERSO - TECNOL UNIDADE 2,00

Especificação: DISPOSITIVO PORTÁTIL, DE TAMANHO PEQUENO E COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE; PERMITIR ACESSAR A INTERNET, ENVIAR EMAILS; UTILIZAR APLICATIVOS E FUNCIONALIDADES DE ACORDO COM DEMANDAS PRÓPRIAS; 64GB, 4GB RAM, TELA IMERSIVA DE APROXIMADAMENTE 10,4"; CÂMERA TRASEIRA 8MP, CÂMERA FRONTAL DE 5MP, 4G ANDROID 13, BIVOLT, GARANTIA 12 MESES, COR PRETO.

Data

16 de Outubro de 2024

Valor Total

0,00


Valor Total da Solicitação


Emissor

0,00

Somatório(Vl.Ult.Real \* Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

  
**Romero Leão Giovannetti**  
Sup. Administrativo  
CPF: 890.972.201-06  
IPGSE

  
**Davy M. O. R. S. G. S. Souza**  
Setor de Compras  
CPF: 703.709.021-22  
IPGSE

000003

Santa Helena de Goiás, 16 de outubro de 2024.

Memorando 605/2024 – **Solicitação de Compras/Serviços**

**De:** Murilo Almeida e Silva  
Diretor Administrativo – HERSO

**Para:** Romero Giovannetti  
Superintendente Administrativo – IPGSE

**Assunto:** Aquisição de Equipamentos para Implantação do Sistema de Maqueiros.


A par de cordialmente cumprimentá-lo, o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO, Unidade de Saúde sob gestão e operacionalização do Instituto de Planejamento e Gestão de Serviços Especializados – IPGSE, vem por meio do presente expediente solicitar aquisição de Equipamentos para Implantação do Sistema de Maqueiros.

Considerando a solicitação de compras nº 65178, a implantação do sistema de maqueiros na unidade demanda uma adequação da infraestrutura de rede Wi-Fi, visando garantir a eficiência e a comunicação necessária para o desempenho das funções desses profissionais. Para atender a essa necessidade, é essencial a aquisição de seis roteadores Unifi, que proporcionarão uma cobertura de rede robusta e confiável em toda a unidade.

Além disso, a aquisição de dois tablets (ou smartphones de configuração básica) é fundamental para que os maqueiros possam acessar informações em tempo real, melhorando a coordenação e o atendimento aos pacientes. Essas aquisições são cruciais para a implementação bem-sucedida do sistema, promovendo agilidade, segurança e eficiência nos serviços prestados.

Diante do exposto, solicitamos providências que o caso requer.

Atenciosamente,



Murilo Almeida e Silva  
Diretor Administrativo – HERSO  
Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás

Murilo Almeida e Silva  
CPF: 866.132.941-87  
Diretor Administrativo - IPGSE  
HERSO